

FERRO

SYSTÈME DE PROFILÉS EN ACIER NON ISOLÉS POUR PORTES ET FENÊTRES

ARTISANAT BELGE SUR MESURE



FERRO EST UN SYSTÈME DE PROFILÉS NON ISOLÉS AVEC DES FERRURES ET ACCESSOIRES POUR DES PORTES ET DES FENÊTRES À 1 OU À 2 VANTAUX AFFLEURÉS AINSI QUE POUR DES CLOISONS VITRÉES. LE SYSTÈME PERMET LA RÉALISATION DE PORTES PARE-FLAMMES (R30).

IL RÉPOND AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ INCENDIE AINSI QU'À UNE FORTE SOLICITATION.

LES SYSTÈMES SUIVANTS SONT DISPONIBLES :

- FERRO 50 EN ACIER ET ACIER INOX SE DISTINGUE PAR LA GRANDE FINESSE DES PROFILÉS AVEC UNE ÉPAISSEUR DE 1,5 MM ET LA MÊME APPARENCE QUE LES PROFILÉS FERROTHERM (FENÊTRES ET PORTES À ISOLATION THERMIQUE)
- FERRO 60 EN ACIER , APPROPRIÉ POUR GRANDS ÉLÉMENTS, PORTES ANTI-EFFRACTION ET CLOISONS. ÉPAISSEUR 1,5 ET 2,0 MM




FAITES VOTRE CHOIX PARMİ TOUTES LES
COULEURS RAL


- THERMOLAQUAGE MAT, BRILLANT OU COATEX
- PROTECTION À LONG TERME CONTRE L'EAU ET LES UV
- ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE AISÉ

DONNÉES TECHNIQUES


FERRO50 PORTE




FERRO50 FENÊTRE ET CLOISON



FERRO60 PORTE



FERRO60 FENÊTRE ET CLOISON



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS

DONNÉES TECHNIQUES

Esthétique mise en valeur

- Grâce à des faces vues très étroites la section ouvrant plus dormant ne dépasse pas 120 mm.

Performances


- Les éléments sont synonymes d'élégance et de sécurité et répondent aux critères de longévité les plus extrêmes.
- Pour portes, châssis fixes et sasses d'entrées.
- Marquage CE selon EN 14351-1

Serrures et ferrures

- Ferrures harmonisées au système.
- Garnitures de poignées et paumelles en acier inox aux formes élégantes, ainci que paumelles cachées.
- Systèmes de fermeture de porte intégrés

Sécurité et protection

- Portes pare-flammes RS-1 / RS-2 selon DIN 18095 (DE)
- Portes et cloisons pare-flammes R30 (CH)
- Portes et cloisons pare-flammes 30 / 60 avec homologation DAS (FR)
- Cloisons coupe-feu G30 selon DIN 4102 (DE)
- Portes et cloisons coupe-feu E30-E120 / EW30-EW60 selon EN 1634
- Portes anti-effraction CR 1-3 selon EN 1627-1630
- Portes pare-balles M3-SA



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS