

# SOFTLINE 68

SYSTEME DE CHÂSSIS EN BOIS

ARTISANAT BELGE SUR MESURE



LE CHÂSSIS SOFTLINE 68 A ÉTÉ ENTIÈREMENT PENSÉ ET CONÇU PAR LA MENUISERIE BATTYBOIS AFIN DE COMBINER ESTHÉTIQUE ET HAUT NIVEAU D'ISOLATION. PERSONNALISABLE À L'INFINI GRÂCE À NOTRE ATELIER, LE CHÂSSIS SOFTLINE VOUS PROCURERA UN SENTIMENT D'EXCELLENCE EN TOUT POINT. AVEC UNE LARGEUR DE DORMANT DE 68MM, CE PROFILÉ CONVIENT PARFAITEMENT POUR UN DOUBLE VITRAGE. DISPONIBLE DANS TOUTES LES ESSENCES DE BOIS DISPONIBLE POUR LA MENUISERIE EXTÉRIÈRE. BATTYBOIS VOUS OFFRE ÉGALEMENT UNE PRÉCISION TECHNIQUE SUR LE SYSTÈME DE QUINCAILLERIE. DEPUIS 2024, CELLE CI EST ENTIÈREMENT INVISIBLE EN MODÈLE STANDARD SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.



HAUT NIVEAU  
D'ISOLATION



PERSONNALISABLE  
SUR MESURE



DOUBLE VITRAGE




FAITES VOTRE CHOIX PARMIS TOUTES LES  
COULEURS RAL OU L'APPLICATION D'UNE LASURE




# DESIGN SUR MESURE

## DETAILS TECHNIQUES




VUE EXT





VUE INT

\*SCHEMA NON CONTRACTUELLE  
DEPUIS 2024 QUINCAILLERIE INVISIBLE



### NOTRE FORCE, L'INNOVATION.

NOS CHÂSSIS BOIS POSSÈDENT DES  
CANAUX DE DRAINAGE NON APPARENTS,  
CHEZ BATTYBOIS NOUS ALLIONS  
ESTHETIQUE ET PERFORMANCE.



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS

# SOFTLINE68

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PERFORMANCE

---

#### ENERGIE

MELEZE : UF A PARTIR DE 1.31W(M<sup>2</sup>.K)  
SIPO-SAPELLI: UF A PARTIR DE 1.49W(M<sup>2</sup>.K)  
AFZELIA ET CHÊNE: UF A PARTIR DE 1.60W(M<sup>2</sup>.K)

EXEMPLE POUR UNE FENÊTRE DOUBLE OUVRANTS 1230X1280

UW 1.3 POUR DU DOUBLE VITRAGE

#### CONFORT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR : CLASSE 4  
RÉSISTANCE AU VENT: CLASSE C4

### PROPRIÉTÉS

---

#### OUVRANT EN OSCILLO BATTANT


MIN. HAUTEUR D'OUVRANT 470MM  
MAX. HAUTEUR D'OUVRANT 2600MM  
MIN. LARGEUR D'OUVRANT 430MM  
LARGEUR MAX. D'OUVRANT 1400MM



VUE INTERIEURE



VUE EXTERIEURE



# TYPES D'OUVRANTS

