

# TRADO

## SYSTEME DE CHÂSSIS EN BOIS

ARTISANAT BELGE SUR MESURE

LE CHÂSSIS TRADO A ÉTÉ ENTIÈREMENT PENSÉ ET CONÇU PAR LA MENUISERIE BATTYBOIS AFIN DE COMBINER ESTHÉTIQUE ET HAUT NIVEAU D'ISOLATION.

AVEC UNE LARGEUR DE DORMANT DE 68MM, CE PROFILÉ CONVIENT PARFAITEMENT POUR UN DOUBLE VITRAGE.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES ESSENCES DE BOIS DISPONIBLE POUR LA MENUISERIE EXTÉRIEURE.

BATTYBOIS VOUS OFFRE ÉGALEMENT UNE PRÉCISION TECHNIQUE SUR LE SYSTÈME DE QUINCAILLERIE.

DEPUIS 2024, CELLE CI EST ENTIÈREMENT INVISIBLE EN MODÈLE STANDARD SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.



HAUT NIVEAU  
D'ISOLATION



PERSONNALISABLE  
SUR MESURE



DOUBLE VITRAGE



FAITES VOTRE CHOIX PARMİ TOUTES LES  
COULEURS RAL OU L'APPLICATION D'UNE LASURE



+32 86 219 950



info@battybois.be




www.battybois.be




BATTYBOIS  
BOIS & ALU

# DESIGN SUR MESURE

## DETAILS TECHNIQUES




VUE EXT





VUE INT

\*SCHEMA NON CONTRACTUELLE  
DEPUIS 2022 QUINCAILLERIE INVISIBLE



### NOTRE FORCE, L'INNOVATION.

NOS CHÂSSIS BOIS POSSÈDENT DES  
CANAUX DE DRAINAGE NON APPARENT,  
CHEZ BATTYBOIS NOUS ALLIONS  
ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PERFORMANCE

---

#### ENERGIE

MELEZE :	UF A PARTIR DE 1.31W(M <sup>2</sup> .K)
SIPO-SAPELLI:	UF A PARTIR DE 1.49W(M <sup>2</sup> .K)
AFZELIA ET CHÊNE:	UF A PARTIR DE 1.60W(M <sup>2</sup> .K)

#### CONFORT


ÉTANCHÉITÉ À L'AIR :	CLASSE 4
RÉSISTANCE AU VENT:	CLASSE C4

### PROPRIÉTÉS

---

#### OUVRANT EN OSCILLO BATTANT

MIN. HAUTEUR D'OUVRANT	470MM
MAX. HAUTEUR D'OUVRANT	2600MM
MIN. LARGEUR D'OUVRANT	430MM
LARGEUR MAX. D'OUVRANT	1400MM



# TYPES D'OUVRANTS

