

QUART DE ROND

SYSTEME DE CHÂSSIS EN BOIS

ARTISANAT BELGE SUR MESURE

LE CHÂSSIS QUART DE ROND A ÉTÉ ENTIÈREMENT PENSÉ ET CONÇU PAR LA MENUISERIE BATTYBOIS AFIN DE COMBINER ESTHETIQUE ET HAUT NIVEAU D'ISOLATION.

AVEC UNE LARGEUR DE DORMANT DE 68MM, CE PROFILÉ CONVIENT PARFAITEMENT POUR UN DOUBLE VITRAGE.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES ESSENCES DE BOIS DISPONIBLE POUR LA MENUISERIE EXTÉRIEURE.

BATTYBOIS VOUS OFFRE ÉGALEMENT UNE PRECISION TECHNIQUE SUR LE SYSTÈME DE QUINCAILLERIE.

DEPUIS 2024, CELLE CI EST ENTIÈREMENT INVISIBLE EN MODÈLE STANDARD SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.



HAUT NIVEAU
D'ISOLATION



PERSONNALISABLE
SUR MESURE



DOUBLE VITRAGE



FAITES VOTRE CHOIX PARMI TOUTES LES
COULEURS RAL OU L'APPLICATION D'UNE LASURE



+32 86 219 950



info@battybois.be




www.battybois.be




DESIGN SUR MESURE

DETAILS TECHNIQUES




VUE EXT





VUE INT

*SCHEMA NON CONTRACTUELLE
DEPUIS 2024 QUINCAILLERIE INVISIBLE





NOTRE FORCE, L'INNOVATION.

NOS CHÂSSIS BOIS POSSÈDENT DES
CANAUX DE DRAINAGE NON APPARENT,
CHEZ BATTYBOIS NOUS ALLIONS
ESTHETIQUE ET PERFORMANCE.



DESIGN SUR MESURE

DETAILS TECHNIQUES



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be

QUART DE ROND

INFORMATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE

ENERGIE

MELEZE :	UF A PARTIR DE 1.31W(M².K)
SIPO-SAPELLI:	UF A PARTIR DE 1.49W(M².K)
AFZELIA ET CHÊNE:	UF A PARTIR DE 1.60W(M².K)

CONFORT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR :	CLASSE 4
RÉSISTANCE AU VENT:	CLASSE C4

PROPRIÉTÉS

OUVRANT EN OSCILLO BATTANT

MIN. HAUTEUR D'OUVRANT	470MM
MAX. HAUTEUR D'OUVRANT	2600MM
MIN. LARGEUR D'OUVRANT	430MM
LARGEUR MAX. D'OUVRANT	1400MM



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



TYPES D'OUVRANTS

