


BRABANT

SYSTEME DE CHÂSSIS EN BOIS

ARTISANAT BELGE SUR MESURE



LE CHÂSSIS BRABANT A ÉTÉ ENTIÈREMENT PENSÉ ET CONÇU PAR LA MENUISERIE BATTYBOIS AFIN DE COMBINER ESTHÉTIQUE ET HAUT NIVEAU D'ISOLATION.

AVEC UNE LARGEUR DE DORMANT DE 68MM, CE PROFILÉ CONVIENT PARFAITEMENT POUR UN DOUBLE VITRAGE.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES ESSENCES DE BOIS ADAPTÉES À LA MENUISERIE EXTÉRIEURE. BATTYBOIS VOUS OFFRE ÉGALEMENT UNE PRÉCISION TECHNIQUE SUR LE SYSTÈME DE QUINCAILLERIE.

DEPUIS 2024, CELLE CI EST ENTIÈREMENT INVISIBLE EN STANDARD SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.



HAUT NIVEAU
D'ISOLATION



PERSONNALISABLE
SUR MESURE



DOUBLE VITRAGE



FAITES VOTRE CHOIX PARMİ TOUTES LES
COULEURS RAL OU L'APPLICATION D'UNE LASURE



+32 86 219 950



info@battybois.be




www.battybois.be




BATTYBOIS

DESIGN SUR MESURE

DETAILS TECHNIQUES




VUE EXT




VUE INT

*SCHEMA NON CONTRACTUELLE
DEPUIS 2024 QUINCAILLERIE INVISIBLE



NOTRE FORCE, L'INNOVATION.

NOS CHÂSSIS BOIS POSSÈDENT DES
CANAUX DE DRAINAGE NON APPARENT,
CHEZ BATTYBOIS NOUS ALLIONS
ESTHETIQUE ET PERFORMANCE.



BRABANT

INFORMATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE

ENERGIE

MELEZE :	UF A PARTIR DE 1.31W(M ² .K)
SIPO-SAPELLI:	UF A PARTIR DE 1.49W(M ² .K)
AFZELIA ET CHÊNE:	UF A PARTIR DE 1.60W(M ² .K)


CONFORT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR :	CLASSE 4
RÉSISTANCE AU VENT:	CLASSE C4


PROPRIÉTÉS

OUVRANT EN OSCILLO BATTANT

MIN. HAUTEUR D'OUVRANT	470MM
MAX. HAUTEUR D'OUVRANT	2600MM
MIN. LARGEUR D'OUVRANT	430MM
LARGEUR MAX. D'OUVRANT	1400MM



TYPES D'OUVRANTS



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS